R

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
N 1709

Cote ... Quatre pages [illegible]

je soux signé comicere nommé Par.
lacademie De chirurgie, pour Examiné
vn memoire: Eanuoye par mr. sauary.
chirurgien: maior. dé lhopital Dé
fribourg. Ean suisse; contenant 3:
obcervations

La: P. fait listoire Dun Blessé
Dé dux coupts dé couteaux Etant
couché á hauterive:

mr. sauary Eyant visité lé Blessé
jl trouua: 2: playes: a la partie
posterieure Et moyenne dé la
poiwinne: sur lés omoplates
setant jnformé des acidants:
on luy dit que dans lé momant
Dés blessures lé malade auét
perdu conessance que lemoragie
auet Eté considerable suiuie
Des conveultions: que dés con
remues lé malade jl feset lés
hots crix Et tombet Ean cincope
á conpaigné Dé sueurs. froides

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Eyant sondé lá playe du coté goche
jl reconnut quelle percét lé muscle
sus Epineux dans son millieu cé-
portant lateralement du coté dé
lepine du dox En montant vn peu-
trauersant lé muscle angulere
dé lomoplate: a lant ceterminé
Eantre la derniere vertebre-
ceruiscalle Et lá: 1.re dorsalle dans
linterualle qué laissent lés-
apofisses transverces
La Playe du coté Broit percét-
lé muscle soux Epinux dans sa-
partie superieure cé portant-
obliquement vers langle anterieur
de lomoplate oufinicét son progrés
nayant point trouué rien destraordinere
par lé moyen dé lá sonde M.r
Sauary. cé determina á pancé cés-
playes comme seimples: cé quy.
determina la guerison Ean 12. jours.
dês playes:

m

jl ordonna vn regime dé vie tres-
Exat Et né negliga pas lés Eautres
remedes genereaux: Mr. sauary:
oret bien du noux dir lé nombre
Dés saignees Quy ont Eté faites
Et quél a Eté lé regime dé vie quil
afait obserué Et combien de tans-
alegard dés simptomes qui ont
suiui cés playes jls ont Eté-
cosés par lá lesion dé lá mouelle
Epiniere:
Eau reste on né peut Qué loué Mr.
sauary dé lá maniere dont jl cept
conduit dans cés pancements:
jestime Qué laiademye peut
faire mancion par Extret dé cete
obseruation dans cés memoyres-

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La: 2: obcervation fait mancion dune
tumur. Dun Doméstique portet alá-
region moyenne Et jnferieure dé
la regiön hipogastrique dux lignes
au Dessus Des os pubis: dé lá grossur
dun œuf dé poulle sans jnflamation
ny tantion
Mr. sauary sinforma du malade
commant cete tumur auét paru: lé
malade dit Quil yauet 2: moix
quetant oblige de charge vn chariot
dé gerbes: dont lé nombre Etet de
trois mille ceing cant, jl cé cervet
dune fourche dont lestremité du-
manche cé trouuet appuyé alandroit
ou Etet la tumeur.
cé qui auet determiné lé premie
chirurgien Quy auet Eté consulté-
de decidé Qué cete tumur Etet sanguine
Mr. sauary Eyant conprimé la tumur-
Elle disparut, Et cé presanta dé noumeau-
lors qué lé malade Etét debout cé quy.
lé determina: aaplique vn bandage-
á Equson sur lá tumur cé qui á trés-
Bién reusi

Cete obceruation confirme là-
posibilité quil yà dè cè formér dés
herenies dans lés diferantes parties
du bas vantre: Et fait connetre Eau-
chirurgien quil né doret Etre trop-
circonspet dans lé jugement quil
fait sur lés tumeurs du bas vantre
jestime què lacademye put faire
mancion par Extrét dans cés —
memoires dé cete obceruation-

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Lá: 3: obcervation fait lé detail
Dune tumeur Eau vantre jnferieur
Dun peyzan agé dé 65: Eans portet dé
puis cix semennes: Mr. sauary jnteroga
lé malade pour sauoir comme cete
maladie auét commancé
jl luy dit quelle auet commancé par
dés frisons Eau bas dé reins suiuis
dé violantes tranchées depuis lombilic
jusques ala region jnferieure
hypogastrique: cé portant vn peu du
coté gauche
cés doulurs leissét dés jnterualles
mais Elles recomancet auec des tiralements
jusques Eaux testiqulles: lés Eurines
Etét Eanflamées Et Briquetées: cosant
dés douleurs Ean sortant: vomicements
frequants: fieure continue Et lé malade
nalet point alá selle
Pandant cés fachus ácidants on
donna Eau malade quelque remedes
carminatif Et purgatif lesquéls Etet
regetés dans lé momant: Eau bout de
quelque jours le malade trouua son
vantre vn peu grossi

Dans cé tans la mr. sauary visita — lé malade couché Et né remarqua rien qui peut leclerci; jl lé fit metre debout Et remarqua vne tumur circonscrite de la largeur dune assiete ordinere Elleuee dé 2.a 3. lignes plus que lé reste du vantre; située a la partie jnferieure dé la ragion ombilicalle moyenne cé portant vn peu du coté — goche: lé malade dans cete situation — randit Eanuiron vn verre durine cé quy luy arivet toutes lés fois quil Etet dans cete atitude: cé quy fit vn péu afessé la tumur. lé malade couché la tumur disparesét

mr. sauary: setant asuré dé lexzistance dun liquide par lé moyen Du tat: jl cé determina á luy donne jssue par lé moyen — du troicard apres auoir pris lés — precotion qun bon pratisien doit prandre: jl sortit vne peinte de serosité clere et vn peu jonatre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Loperation á trés bien reusi Et
lé malade á recouvert sá premiere
santé: Cete tumeur Etet vne hidropizie
Eanquistée: on né peut Qué loué
mr. Sauary dé sá sage conduite dans
lé treetemant dé ceté maladie –
Lacademye peut faire mancion –
par Extret dé ceté operation dans –
cés memoires: Ean foy dé Quoy.
je donne lé present rapport a paris.
cé 6. 9br. 1747. Taillard